

**Sayı** : 38591462-010.03-2020-3194

24.11.2020

Konu : Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Sirküler No: 1303

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nden alınan 21.11.2020 tarih ve 65499 sayılı yazı ile, 17.01.2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği"ne ilişkin uygulamada yaşanan sorunları gidermek ile mevzuatı geliştirmek ve günün değişen koşullarına uyarlamak amaçlarıyla "Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"nın hazırlanmış olduğu belirtilmekte olup, söz konusu Taslak yazımın ekinde görüş ve değerlendirmelerinize sunulmaktadır.

Odamız görüşlerine esas teşkil etmek üzere, söz konusu Taslağın incelenerek, olası görüş, değerlendirme ve önerilerinizin 17.02.2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yer alan ve ekte örneği sunulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekindeki "Taslaklar Hakkında Görüş Bildirmesinde Kullanılacak Form"a uygun olarak işlenmek suretiyle en geç 11.12.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (giti@denizticaretodasi.org.tr) adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Saygılarımla,

İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter**Ek:**

- 1- Taslak Yönetmelik (8 sayfa)
- 2- Görüş Bildirme Formu (1 sayfa)

Dağıtım:**Gereği:**

- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği)
- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.

Bilgi:

- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları
- İMEAK DTO Çevre Komisyonu
- Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.

AKREDİTE

ODA



Odamızda
ISO 9001:2015
KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ
Uygulanmaktadır

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BE5VD5>**Bilgi için:** Faruk HUSİÇ **Telefon:** 02122520130 **E-Posta:** faruk.husic@denizticaretodasi.org.tr

Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) **Faks:** +90 (212) 293 79 35**Web:** www.denizticaretodasi.org.tr **E-mail:** iletisim@denizticaretodasi.org.tr **KEP:** imeakdto@hs01.kep.tr



- TAİS (Türk Armatörleri İşverenler Sendikası)
- GEMİMO (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası)
- TMMOB GMO (Gemi Mühendisleri Odası)
- 03,04,05,06,07,08,09,10,12,35,45,47 No'lu Meslek Komite Başkanı ve Üyeleri
- Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.

AKREDİTE
ODA



Odamızda
ISO 9001:2015
KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ
Uygulanmaktadır

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BE5VD5>
Bilgi için: Faruk HUSİÇ **Telefon:** 02122520130 **E-Posta:** faruk.husic@denizticaretodasi.org.tr
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) **Faks:** +90 (212) 293 79 35
Web: www.denizticaretodasi.org.tr **E-mail:** iletisim@denizticaretodasi.org.tr **KEP:** imeakdto@hs01.kep.tr



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında:

GEMİ VE SU ARAÇLARINDA GAZDAN ARINDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - (1) 17/01/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliğinin 4/1 inci maddesinin (i) bendinde bulunan “gaz ölçüm uzmanı” ifadesinden sonra gelmek üzere “gaz ölçüm destek personeli,” ifadesi eklenmiştir.

(2) Aynı Yönetmeliğin 4/1 inci maddesinin sonunda yer alan “ifade eder.” ifadesinden önce gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“z) Gaz ölçüm destek personeli: Tesiste yapılacak periyodik gaz ölçüm işlemlerini yapmak ve yalnızca bu işlemlerle ilgili belgeleri düzenlemek görevleriyle bu Yönetmelik hükümlerine göre İdare tarafından yapılan sınavda başarılı olup yetki belgesi alan kişiyi,

aa) Periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formu: Tesiste, gaz ölçüm uzmanı tarafından gerekli ölçümler yapılarak emniyetli giriş ile soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi için gazdan arındırma belgesi düzenlenmiş kapalı ve tehlikeli mahallerin çalışmalar devam ettiği sürece boğucu, zehirleyici, patlayıcı ve/veya parlayıcı gazlar açısından sıcak/soğuk işlem, emniyetli giriş ve benzeri işlemler için güvenli olup olmadığının takibi amacıyla, asgari olarak gazdan arındırma belgesinde belirtilen süre aralıklarında gaz ölçüm destek personeli tarafından periyodik olarak yapılan gaz ölçümleri sonucunda düzenlenen belgeyi,

bb) Sorumlu kişi: Tesis tarafından yapılacak işlerde tesis yetkilisi, tesis sorumluluğu dışında kalan işlerde ise gemi kaptanı veya tamir bakımdan sorumlu enspektörü,”

MADDE 2 - (1) Aynı Yönetmeliğin 5/1 inci ve 6/1 inci maddelerinde bulunan “bölmelerinde” ifadelerinden sonra gelmek üzere “veya boru devrelerinde” ifadeleri eklenmiştir.

MADDE 3 - (1) Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İdarenin GAS programı üzerinden gaz ölçüm uzmanı ve gaz ölçüm destek personeli tarafından düzenlenecek belgelerin usul ve esasları İdare tarafından belirlenir.”

(2) Aynı maddenin üçüncü fıkrasında sonra gelmek üzere dördüncü fıkra aşağıda belirtildiği şekilde eklenmiş ve fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Düzenlenen periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formlarının birer nüshası işlem yapılacak tesis yetkilisine, gemi ve su aracının yetkilisine, gaz ölçüm uzmanına verilir ve bir nüshası da gaz ölçüm destek personelinde kalır. İdare veya liman başkanlığının bu belgeleri istemesi durumunda ilgili kişiler tarafından ibrazı zorunludur.”

(3) Aynı maddenin değişiklik sonrası oluşan beşinci fıkrasında yer alan “gazdan arındırma belgesi” ifadesinden sonra gelmek üzere “veya periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formu” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 4 - (1) Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tesis yetkilisi” ifadesi “sorumlu kişi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 - (1) Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “gaz ölçüm uzmanı” ifadesinden sonra gelmek üzere “veya periyodik ölçümler bakımından gaz ölçüm destek personeli” ifadesi ve aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “kısımlarına” ifadesinden sonra gelmek üzere “sorumlu kişi tarafından” ifadesi eklenmiştir.

(2) Aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “tesis yetkilisinde” ifadesi, “sorumlu kişide,” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrası ise aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ortam atmosferinin değişkenlik gösterdiği durumlarda yeterli havalandırma kesintisiz olarak sağlanmalıdır. Bu durum gaz ölçüm uzmanının yapacağı ilk ve periyodik veya gaz ölçüm destek personelinin yapacağı periyodik ölçümlerde sorumlu kişi ile koordineli olarak kontrol edilmelidir. Bu Yönetmelik kapsamında periyodik ölçümler gaz ölçüm destek personeli tarafından da gerçekleştirilebilir ve gaz ölçüm destek personeli Ek-2’de yer alan sıcak çalışmaya uygunluk belgesi veya Ek-3’te yer alan soğuk çalışma veya emniyetli giriş için uygunluk belgesini düzenleyerek imzalayabilir.”

MADDE 6 - (1) Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Gazdan arındırma belgesi ile periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formu geçerlilik süreleri” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrası ise aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kapalı veya tehlikeli mahallerde ilk defa sıcak veya soğuk çalışmaya başlamadan önce veya ara verildiği takdirde çalışmaya yeniden başlamadan önce ölçüm ve belge düzenleme işlemi gaz ölçüm uzmanı tarafından yapılır.”

(2) Aynı maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar aşağıda belirtildiği şekilde eklenmiş ve fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Gaz ölçüm uzmanı tarafından gaz ölçümü yapılan kapalı veya tehlikeli mahallerin gaz konsantrasyonu, gazdan arındırma belgesinde daha kısa süre belirtilmediği durumlarda, ölçümden itibaren en geç 24 saat içerisinde izlenerek uygun limitler dahilinde muhafaza edilip edilmediği ve gazdan arındırma belgesi üzerinde işlemin özelliğine göre alınması gereken tedbirler yazılmışsa bu tedbirlerin alınıp alınmadığı gaz ölçüm destek personeli tarafından kontrol edilerek periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formu düzenlenir. Söz konusu işlemlerin zamanında yapılmaması durumunda belge geçerliliğini yitirir ve gaz ölçüm uzmanı tarafından tekrar ölçüm ve belgelendirme yapılır.

(3) Kapalı veya tehlikeli mahallerde sıcak veya soğuk çalışmaya 24 saatten daha kısa süre ara verildiği takdirde çalışmaya yeniden başlamadan önce gaz ölçümleri gaz ölçüm uzmanı veya gaz ölçüm destek personeli tarafından tekrar yapılır ve periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formu düzenlenir.

(4) Kapalı veya tehlikeli mahallerde, çalışmaya 24 saatten daha uzun süre ile ara verilmesi ve bu sürede gaz ölçüm destek personeli tarafından periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formu düzenlenmemiş olması durumunda, gaz ölçüm uzmanı tarafından yeniden ölçüm yapılarak belge düzenlenmesi zorunludur. Bu şekilde tespit yapılan kapalı veya tehlikeli mahalde yeni gazdan arındırma belgesi düzenleninceye kadar çalışma yapılamaz.

(5) Gaz ölçüm destek personeli tarafından ortam şartlarının gaz ölçüm uzmanınca belirlenmiş değerlerin dışına çıktığının tespit edilmesi halinde, gaz ölçüm uzmanı tarafından yeniden ölçüm yapılarak belge düzenlenmesi zorunludur.”

MADDE 7 - (1) Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı “Gaz ölçüm uzmanlarının ve gaz ölçüm destek personelinin çalışma esasları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasına ikinci cümle aşağıda belirtildiği şekilde eklenmiştir.

“Tesis, gerekli görmesi halinde gerekli teçhizatını sağlamak kaydıyla bu Yönetmelikte belirlenen yetki ve sorumlulukları haiz gaz ölçüm destek personeli istihdam edebilir veya serbest çalışan gaz ölçüm destek personeli ile sözleşme yapabilir.”

(2) Aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Gaz ölçüm uzmanları” ve üçüncü fıkrasında yer alan “gaz ölçüm uzmanı” ifadelerinden sonra gelmek üzere “ve gaz ölçüm destek personeli” ifadeleri eklenmiştir.

MADDE 8 - (1) Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Gaz ölçüm uzmanları” ve “gaz ölçüm uzmanı” ifadelerinden sonra gelmek üzere “ve gaz ölçüm destek personeli” ifadeleri eklenmiştir.

MADDE 9 - (1) Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Gaz ölçüm uzmanının ve gaz ölçüm destek personelinin donanımları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Gaz ölçüm uzmanı” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve gaz ölçüm destek personeli” ifadesi eklenmiştir.

(2) Aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “değerler,” ifadesinden sonra gelmek üzere “gaz ölçüm uzmanı veya gaz ölçüm destek personeli tarafından” ifadesi ve “Ek-1” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve Ek-4’de” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 10 - (1) Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “gaz ölçüm uzmanlığı” ifadelerinden sonra gelmek üzere “ve gaz ölçüm destek personeli” ifadeleri eklenmiştir.

(2) Aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “gaz ölçüm uzmanlarının” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve gaz ölçüm destek personelinin” ifadesi eklenmiş ve “gazdan arındırma belgesinin” ifadesi “düzenlenen belgelerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 - (1) Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonunda yer alan “yetkili ve sorumludur.” ifadesinden önce gelmek üzere (f) bendi aşağıda belirtildiği şekilde eklenmiştir.

“f) Gaz ölçüm destek personeli tarafından düzenlenen belgelerin bu Yönetmelikte belirtilen şekilde düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolünü yapmak ile usulüne uygun şekilde düzenlenmediğinin tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımları uygulamakla ve bu durumu İdareye en geç 5 iş günü içerisinde bildirmekle,”

MADDE 12 - (1) Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tesiste tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemi maksadıyla bulunan gemi ve su araçlarının kapalı veya tehlikeli mahallerindeki gazdan arındırma işlemlerinde belge düzenleme aşamasına kadar yetki ve sorumluluk sorumlu kişidedir. Demir sahasındaki gemiler için söz konusu durumda gemi kaptanı yetkili ve sorumludur.

(2) Diğer aşamalardaki sorumluluk, yapılacak olan işin veya işlemin durumuna göre sorumlu kişidedir.”

(2) Aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “gaz ölçüm uzmanıyla” ifadesi “gaz ölçüm uzmanı ve gaz ölçüm destek personeliyle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 - (1) Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Düzenlemiş olduğu” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve gaz ölçüm destek personeli tarafından kendisine teslim edilen” ifadesi eklenmiş ve aynı fıkranın sonunda yer alan “yetkili ve sorumludur.” ifadesinden önce gelmek üzere (ı) bendi aşağıda belirtildiği şekilde eklenmiştir.

“ı) Kapalı ve tehlikeli mahallerde işlem yapılması esnasında gaz konsantrasyonun izlenerek, uygun limitler dahilinde muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla gaz ölçüm destek personeli tarafından yapılacak ölçüm periyotlarını belirlemekle,”

MADDE 14 - (1) Aynı Yönetmeliğe 18/A maddesi aşağıda belirtildiği şekilde eklenmiştir.

“Gaz ölçüm destek personelinin yetki ve sorumlulukları

MADDE 18/A - (1) Gaz ölçüm destek personeli,

a) Bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak ölçüm yapmakla ve ölçüm yaptığı mahallerin periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formunu düzenlemekle,

b) Kapalı veya tehlikeli mahallerin; ölçüm cihazları kullanarak, emniyetli giriş, sıcak veya soğuk çalışmaya uygunluğunun devamlılığını belirlemekle,

c) Düzenlemiş olduğu belgelerin bir nüshasını ölçümün yapılmasını müteakip tesis yetkilisine, bir nüshasını gemi veya su aracının yetkilisine ve bir nüshasını da gaz ölçüm uzmanına vermekle,

ç) Kullandığı ölçüm cihazlarının üreticisi, yetkili temsilcisi veya ilgili konuda akredite edilmiş kurum veya kuruluşlara genel bakım ve kalibrasyonunu veya doğrulama testini yaptırmak ve kayıtlarını tutmakla,

d) Kullandığı ölçüm cihazlarının günlük bakım tutumlarını ve doğrulama testlerini yapmakla,

e) Düzenlemiş olduğu belgelerin bir nüshasını en az 1 yıl muhafaza etmekle, yetkili ve sorumludur.”

MADDE 15 - (1) Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde yer alan “komşu” ifadeleri “bitişik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 - (1) Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gaz ölçüm uzmanı” ifadesinden sonra gelmek üzere “veya gaz ölçüm uzmanının belirlediği koşullarda gaz ölçüm destek personeli” ifadesi eklenmiş ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “komşu” ifadesi “bitişik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 - (1) Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin dördüncü alt bendinde ve aynı fıkranın (d) bendinin üçüncü alt bendinde yer alan “komşu” ifadeleri “bitişik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 - (1) Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı “Seminer ve Belgelendirme” şeklinde, bu bölümde yer alan 24 üncü maddenin başlığı “Gaz ölçüm uzmanı ve gaz ölçüm destek personeli semineri ve belgelendirilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “uzmanlığı konusunda” ifadesi, “uzmanı veya gaz ölçüm destek personeli adaylarına” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya ikinci cümle aşağıda belirtildiği şekilde eklenmiştir.

“Gaz ölçüm uzmanı ve gaz ölçüm destek personeli adaylarına yönelik seminerler bir arada yapılamaz.”

(3) Aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “beşinci” ifadesi “altıncı” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) Aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “seminere” ifadesinden önce gelmek üzere “Gaz ölçüm uzmanı adaylarına yönelik” ifadesi eklenmiş ve aynı fıkraya (ç) bendi aşağıda belirtildiği şekilde eklenmiştir.

“ç) A ve/veya B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak en az 2 yıl tesiste çalışmış olanlar.”

(5) Aynı maddenin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere beşinci fıkra aşağıda belirtildiği şekilde eklenmiş ve fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Gaz ölçüm destek personeli adaylarına yönelik seminere aşağıda belirtilen yeterlikteki kişiler katılabilir:

- a) İş sağlığı ve güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olanlar,
- b) Gemi inşa, gemi makinaları işletme, iş sağlığı ve güvenliği, yangın veya kimya alanlarında eğitim veren meslek yüksek okulu mezunu ve tesiste veya gemide en az 2 yıl çalışmış olanlar.”

(6) Aynı maddenin değişiklik sonrası oluşan altıncı fıkrasında yer alan “dördüncü” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve beşinci” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 19 - (1) Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci fıkra aşağıda belirtildiği şekilde eklenmiş ve fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Gaz ölçüm destek personeli adaylarına yönelik seminer en az aşağıdaki konu başlıkları hakkında temel düzeyde bilgi içerir:

- a) İlgili mevzuat ve uygulama genel bilgileri.
- b) Gemiyle ilgili tanımlar.
- c) Gaz çeşitleri, yanma ve patlama ile ilgili genel bilgiler.
- ç) Örnek alma, gaz ölçüm cihazlarının tanıtımı, gaz ölçümü ve sertifikalandırma.
- d) Kapalı alanlara giriş ve çalışma izinleri ile tehlikeler.
- e) Denizde güvenlik, can kurtarma araçlarının bakımı ve kullanılması.
- f) Yangın güvenliği.
- g) İlk yardım.
- ğ) Temel iş sağlığı ve güvenliği kuralları.
- h) Kapalı ortamlar, acil durumlar, parlayıcı veya patlayıcı gaz ve kimyasallarla alakalı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı.
- ı) Uygulama örnekleri.”

(2) Aynı maddenin değişiklik sonrası oluşan üçüncü fıkrasında yer alan “birinci” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve ikinci” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 20 - (1) Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı “Gaz ölçüm uzmanı ve gaz ölçüm destek personeli sınavı müracaat, genel şartları, sonuçlarının ilanı ve itiraz” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının sonuna ikinci cümle aşağıda belirtildiği şekilde eklenmiştir.

“Gaz ölçüm uzmanı ve gaz ölçüm destek personeli adaylarına yönelik sınavlar bir arada yapılamaz.”

(2) Aynı maddenin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “semineri” ifadelerinden sonra gelmek üzere “veya gaz ölçüm destek personeli semineri”, (c) bendinde yer alan “belgesinin” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve 24 üncü maddede sayılan şartları taşıdığını gösteren belgelerin” ifadesi ve (ç) bendinde yer alan “makine mühendisleri” ifadesinden sonra gelmek üzere “veya gaz ölçüm destek personeli olarak yetkilendirilecek kişiler” ifadesi eklenmiştir.

(3) Aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “birinci” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve ikinci” ifadesi eklenmiştir.

(4) Aynı maddenin on birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “uzmanı” ifadesinden sonra gelmek üzere “veya gaz ölçüm destek personeli” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 21 - (1) Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı “Gaz ölçüm uzmanlarının ve gaz ölçüm destek personelinin yetkilendirilmesi” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan “gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi” ifadesinden sonra gelmek üzere “veya gaz ölçüm destek personeli yetki belgesi” ifadesi eklenmiştir.

(2) Aynı maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “içerisinde” ifadesinden sonra gelmek üzere “yılda 20’den az olmamak üzere” ifadesi eklenmiş, aynı cümlede yer alan “bu hususu belgelendirmek kaydıyla” ifadesi cümleden kaldırılmış ve aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan “1 yıl” ifadesi “3 ay” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “1 yıl” ifadesi “3 ay” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) Aynı Yönetmeliğin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar aşağıda belirtildiği şekilde eklenmiş ve fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Gaz ölçüm destek personeli yetki belgesinin geçerlilik süresi belge düzenleme tarihinden itibaren 5 yıldır. Belge geçerlilik süresi içerisinde yılda 20’den az olmamak üzere en az 100 adet periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formu düzenleyen gaz ölçüm destek personeline, sınavsız şekilde yeniden beş yıllık yetki belgesi düzenlenir. Bu şekilde yapılacak başvurular belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 3 ay içinde yapılmak zorundadır. Bu şartları tamamlamadığı halde belgesini yenilemek isteyen gaz ölçüm destek personelinin yeniden sınava girmesi mecburidir.

(6) Geçerli yetki belgesi bulunan veya belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde gaz ölçüm destek personeli sınavına başvuran gaz ölçüm destek personelinin seminer katılım belgesi sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Sınava giriş için başvuru formu ve sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuzun sunulması gerekir.

(7) Sınavda başarılı olan gaz ölçüm destek personeli ile bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen şekilde periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formlarını sunarak yetkisinin yenilenmesini isteyen gaz ölçüm destek personeline, yetki belgesi ücretinin e-Devlet Kapısı

üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden yatırıldığına dair makbuz ile İdareye şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla müracaatları sonucu, İdare tarafından yeniden beş yıllık yetki belgesi düzenlenir.”

(5) Aynı Yönetmeliğin değişiklik sonrası oluşan sekizinci fıkrasında yer alan “uzmanının” ifadesinden sonra gelmek üzere “veya gaz ölçüm destek personelinin” ifadesi eklenmiş ve aynı fıkra da yer alan “gaz ölçüm uzmanı tarafından” ifadesi kaldırılmıştır.

MADDE 22 - (1) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “(g), (ğ) ve (h)” ifadesi “ (g), (ğ), (h) ve (ı) şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Aynı maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıda belirtildiği şekilde eklenmiş ve fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Bu Yönetmeliğin 18/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde hareket ettiği liman başkanlığı tarafından tespit edilen gaz ölçüm destek personelinin yetki belgesi, İdare tarafından iptal edilir. Bu bent uyarınca yetki belgesi iptal edilen kişiler tekrar gaz ölçüm destek personeli yetki belgesi alamazlar ve seminer veremezler.

(5) Bu Yönetmeliğin 18/A maddesinin birinci fıkrasının;

a) (b) bendine aykırı hareket ettiği tespit edilen gaz ölçüm destek personeli liman başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 5.000,00TL idari para cezası liman başkanlığınca uygulanır.

b) (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen gaz ölçüm destek personeli liman başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 2.000,00TL idari para cezası liman başkanlığınca uygulanır.

c) (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen gaz ölçüm destek personeli liman başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 1.000,00TL idari para cezası liman başkanlığınca uygulanır.

(6) Bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında uyarılan gaz ölçüm destek personelinin, uyarılma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bu Yönetmeliğin 18/A maddesi hükümlerinden birine aykırı hareket ettiğinin tekrar tespit edilmesi halinde kendisine liman başkanlığı tarafından yapmış olduğu aykırılıktan dolayı 10.000,00TL idari para cezası uygulanır ve gaz ölçüm destek personeli yetki belgesi İdare tarafından 1 yıl süreyle askıya alınır. Bu süre içerisinde herhangi bir sebeple gaz ölçüm destek personeli sınavına başvurusu alınmaz. Askıya alma süresinin bitiminden itibaren, askıya alınan belgesini varsa geçerlilik tarihi sonuna kadar kullanabilir.”

MADDE 23 - (1) Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beşinci” ifadesi “altıncı” şeklinde, “gaz ölçüm uzmanı sınavı ücreti ve gaz ölçüm uzmanı” ifadesi “sınav ve” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 - (1) Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “dönük” ifadesinden sonra gelmek üzere “yılda 20’den az olmamak üzere” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 25 - (1) Aynı Yönetmeliğe “Ek-4 Periyodik Gaz Ölçüm Takip ve Kontrol Formu” ekte belirtildiği şekilde eklenmiştir.

MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Taslak

Ek-4

Periyodik Gaz Ölçüm Takip ve Kontrol Formu Periodic Gas Measurement Monitoring and Control Form

Bu belge Gemi ve Su Araçlarının Gazdan Arındırma Yönetmeliği gereğince düzenlenmiştir. This certificate is issued under provisions of the "Regulations For The Gas-freeing of Ships and Water Crafts."

Gemi / Su Aracı ile İlgili Bilgiler / Information About the Ship/Water Craft

Adı/Name	
İmo No / Imo number	

Gazdan Arındırma Belgesinin/Gas-free Certificate's

Düzenlenme Tarihi/Date of Issue:		
Belgeyi Düzenleyen/Issued by:		
Belge Seri No/Serial Number:		
Gazdan Arındırma Belgesinin Ne Tip Bir İşlem İçin Verildiği / This Certificate Issued For:	Soğuk İşlem / Cold Work	<input type="checkbox"/>
	Sıcak İşlem / Hot Work	<input type="checkbox"/>

Periyodik Gaz Ölçüm Takip ve Kontrol Formunun/Periodic Gas Measurement Monitoring and Control Form's:

Düzenlenme Tarihi ve Zamanı/Date and time of issue:	
Form Seri No/Serial Number:	
Ölçüm Aletinin Markası/Brand of Measuring Set:	
Ölçüm Aletinin Seri Numarası/Serial Number of Measuring Set:	
Ölçüm Aletinin Son Kalibrasyon Tarihi/Last Calibration Date of Measuring Set:	

Ölçüm Yapılan Kapalı/Tehlikeli Mahaller Gas Measured Enclosed / Dangerous Spaces	Patlayıcı, Parlayıcı, Boğucu veya Zehirleyici Gazlar Explosive, Flammable, or Toxic Gases							Gazdan Arındırma Belgesi Ölçüm Sonuçlarına Uygunluk Conformity for Gas-free Certificate Results		Mahallere İlişkin Özel Açıklamalar Particular Instructions regarding the Spaces
	ÖLÇÜM SONUÇLARI MEASUREMENT RESULTS									
	Tarih/Saat Date/Time	% LEL	O ₂ % Vol	CO ppm	H ₂ S ppm	VOC ppm	Diğer Other	Uygun Conformable	Uygun Değil Not conformable	

Tesis Yetkilisi İsim, Soyisim/Facility Executive
Name, Surname
İmza/ Signature

Gaz Ölçüm / Gas-Free
Destek Personeli / Support Personnel
Sertifika Numarası/Certificate Number
İmza/ Signature

Ek-2

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme		Teklif
Taslak Maddesi	Görüş ve Değerlendirme	Teklif
1-		
2-		
3-		
...		